序号	点位编码	点位名称	指标名称	监测时间	监测结果	单位	标准名称	标准限值	是否达标	超标倍数	频次	未开展监测原因
1	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	流量	2018-12-31	6022	吨/月	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	18000	是		按月	
2	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-12-31	43	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
3	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-12-31	0.609	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
4	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-12-30	43	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
5	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-12-30	0.602	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
6	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-12-29	38	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
7	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-12-29	0.373	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
8	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-12-28	37	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
9	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-12-28	0.396	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
10	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-12-27	39	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
11	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-12-27	0.539	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
12	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-12-26	27	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
13	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-12-26	0.808	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
14	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-12-25	40	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
15	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-12-25	0.649	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
16	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-12-24	42	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
17	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-12-24	0.524	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
18	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-12-23	35	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
19	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-12-23	0.466	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
20	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-12-22	38	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
21	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-12-22	0.439	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
22	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-12-21	40	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
23	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-12-21	0.467	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
24	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-12-20	37	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
25	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-12-20	0.362	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
26	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-12-19	40	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
27	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-12-19	0.615	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
28	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	动植物油	2018-12-18	0.36	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	50	是		按月	
29	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	硫化物	2018-12-18	<0.005	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	1	是		按月	
30	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	溶解性总固体	2018-12-18	665	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	1600	是		按月	
31	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	生化需氧量	2018-12-18	9.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	300	是		按月	
32	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	悬浮物	2018-12-18	<5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	400	是		按月	
33	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	阴离子表面活性剂（LAS）	2018-12-18	0.057	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	15	是		按月	
34	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	总氮	2018-12-18	3.29	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	70	是		按月	
35	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	总磷	2018-12-18	0.39	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	8	是		按月	
36	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2018-12-18	7.96	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		按月	
37	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-12-18	37	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
38	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-12-18	0.618	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
39	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-12-17	40	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
40	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-12-17	0.638	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
41	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-12-16	36	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
42	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-12-16	0.618	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
43	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-12-15	37	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
44	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-12-15	0.672	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
45	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-12-14	26	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
46	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-12-14	0.576	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
47	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-12-13	34	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
48	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-12-13	0.584	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
49	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-12-12	34	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
50	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-12-12	0.544	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
51	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-12-11	31	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
52	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-12-11	0.590	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
53	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-12-10	30	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
54	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-12-10	0.507	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
55	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-12-09	30	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
56	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-12-09	0.405	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
57	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-12-08	41	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
58	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-12-08	0.374	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
59	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-12-07	33	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
60	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-12-07	0.493	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
61	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-12-06	36	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
62	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-12-06	0.484	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
63	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-12-05	43	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
64	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-12-05	0.416	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
65	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-12-04	20	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
66	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-12-04	0.530	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
67	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-12-03	42	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
68	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-12-03	0.612	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
69	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-12-02	27	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
70	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-12-02	0.504	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
71	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-12-01	33	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
72	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-12-01	0.519	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
73	11011991110302700216881BFQ-0069	锅炉排气	二氧化硫	2018-12-18	<3	mg/m3	锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)		是		按月	
74	11011991110302700216881BFQ-0069	锅炉排气	氮氧化物	2018-12-18	20	mg/m3	锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)		是		按月	
75	11011991110302700216881BFQ-0069	锅炉排气	烟尘	2018-12-18	1.1	mg/m3	锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)		是		按月	