序号	点位编码	点位名称	指标名称	监测时间	监测结果	单位	标准名称	标准限值	是否达标	超标倍数	频次	备注
1	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-31 22:00:00	7.60	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
2	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-31 22:00:00	51.22	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
3	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-31 22:00:00	0.18	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
4	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-31 20:00:00	7.56	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
5	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-31 20:00:00	53.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
6	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-31 20:00:00	0.17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
7	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-31 18:00:00	7.58	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
8	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-31 18:00:00	51.54	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
9	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-31 18:00:00	0.19	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
10	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-31 16:00:00	7.57	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
11	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-31 16:00:00	54.12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
12	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-31 16:00:00	0.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
13	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-31 14:00:00	7.58	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
14	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-31 14:00:00	54.93	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
15	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-31 14:00:00	0.16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
16	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-31 12:00:00	7.59	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
17	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-31 12:00:00	51.86	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
18	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-31 12:00:00	0.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
19	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-31 10:00:00	7.62	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
20	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-31 10:00:00	52.67	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
21	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-31 09:59:59	0.14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
22	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-31 08:00:00	7.62	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
23	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-31 08:00:00	55.42	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
24	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-31 08:00:00	0.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
25	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-31 06:00:00	7.63	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
26	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-31 06:00:00	53.56	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
27	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-31 06:00:00	0.14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
28	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-31 04:00:00	7.72	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
29	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-31 04:00:00	54.45	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
30	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-31 04:00:00	0.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
31	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-31 02:00:00	7.70	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
32	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-31 02:00:00	53.56	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
33	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-31 01:59:59	0.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
34	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-31 00:00:00	7.70	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
35	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-31 00:00:00	53.88	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
36	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-30 23:59:59	0.16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
37	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-30 22:00:00	7.71	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
38	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-30 22:00:00	54.93	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
39	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-30 22:00:00	0.21	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
40	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-30 20:00:00	7.61	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
41	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-30 20:00:00	54.29	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
42	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-30 20:00:00	0.16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
43	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-30 18:00:00	7.63	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
44	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-30 18:00:00	54.12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
45	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-30 17:59:59	0.14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
46	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-30 16:00:00	7.68	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
47	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-30 16:00:00	49.60	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
48	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-30 15:59:59	0.07	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
49	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-30 14:00:00	7.60	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
50	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-30 14:00:00	53.48	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
51	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-30 14:00:00	0.11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
52	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-30 12:00:00	7.67	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
53	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-30 12:00:00	51.05	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
54	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-30 12:00:00	0.12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
55	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-30 10:00:00	7.72	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
56	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-30 10:00:00	52.02	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
57	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-30 10:00:00	0.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
58	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-30 08:00:00	7.68	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
59	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-30 08:00:00	52.83	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
60	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-30 08:00:00	0.10	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
61	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-30 06:00:00	7.74	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
62	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-30 06:00:00	52.51	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
63	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-30 05:59:59	0.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
64	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-30 04:00:00	7.69	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
65	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-30 04:00:00	55.98	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
66	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-30 04:00:00	0.09	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
67	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-30 02:00:00	7.69	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
68	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-30 02:00:00	56.55	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
69	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-30 02:00:00	0.11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
70	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-30 00:00:00	7.73	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
71	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-30 00:00:00	56.95	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
72	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-30 00:00:00	0.14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
73	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-29 22:00:00	7.74	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
74	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-29 22:00:00	56.95	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
75	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-29 22:00:00	0.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
76	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-29 20:00:00	7.75	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
77	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-29 20:00:00	56.14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
78	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-29 20:00:00	0.09	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
79	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-29 18:00:00	7.75	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
80	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-29 18:00:00	59.62	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
81	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-29 17:59:59	0.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
82	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-29 16:00:00	7.76	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
83	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-29 16:00:00	60.51	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
84	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-29 16:00:00	0.21	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
85	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-29 14:00:00	7.69	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
86	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-29 14:00:00	56.39	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
87	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-29 14:00:00	0.23	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
88	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-29 12:00:00	7.64	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
89	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-29 12:00:00	55.50	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
90	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-29 11:59:59	0.18	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
91	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-29 10:00:00	7.58	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
92	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-29 10:00:00	51.62	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
93	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-29 10:00:00	0.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
94	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-29 08:00:00	7.70	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
95	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-29 08:00:00	52.27	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
96	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-29 08:00:00	0.16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
97	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-29 06:00:00	7.71	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
98	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-29 06:00:00	52.67	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
99	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-29 06:00:00	0.16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
100	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-29 04:00:00	7.67	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
101	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-29 04:00:00	56.71	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
102	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-29 03:59:59	0.18	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
103	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-29 02:00:00	7.65	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
104	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-29 02:00:00	54.29	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	

105	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-29 02:00:00	0.19	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
106	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-29 00:00:00	7.68	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
107	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-29 00:00:00	54.29	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
108	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-29 00:00:00	0.25	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
109	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-28 22:00:00	7.68	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
110	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-28 22:00:00	54.61	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
111	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-28 22:00:00	0.19	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
112	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-28 20:00:00	7.62	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
113	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-28 20:00:00	56.22	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
114	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-28 20:00:00	0.18	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
115	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-28 18:00:00	7.59	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
116	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-28 18:00:00	55.90	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
117	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-28 18:00:00	0.16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
118	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-28 16:00:00	7.65	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
119	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-28 16:00:00	49.60	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
120	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-28 16:00:00	0.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
121	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-28 14:00:00	7.58	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
122	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-28 14:00:00	49.60	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
123	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-28 14:00:00	0.16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
124	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-28 12:00:00	7.61	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
125	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-28 12:00:00	50.17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
126	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-28 11:59:59	0.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
127	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-28 10:00:00	7.65	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
128	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-28 10:00:00	49.44	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
129	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-28 09:59:59	0.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
130	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-28 08:00:00	7.62	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
131	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-28 08:00:00	48.95	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
132	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-28 08:00:00	0.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
133	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-28 06:00:00	7.70	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
134	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-28 06:00:00	49.92	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
135	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-28 05:59:59	0.16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
136	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-28 04:00:00	7.69	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
137	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-28 04:00:00	51.70	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
138	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-28 04:00:00	0.18	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
139	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-28 02:00:00	7.71	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
140	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-28 02:00:00	54.61	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
141	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-28 02:00:00	0.16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
142	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-28 00:00:00	7.78	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
143	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-28 00:00:00	53.80	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
144	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-28 00:00:00	0.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
145	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-27 22:00:00	7.73	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
146	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-27 22:00:00	54.29	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
147	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-27 22:00:00	0.17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
148	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-27 20:00:00	7.66	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
149	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-27 20:00:00	54.93	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
150	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-27 20:00:00	0.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
151	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-27 18:00:00	7.73	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
152	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-27 18:00:00	55.25	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
153	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-27 18:00:00	0.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
154	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-27 16:00:00	7.77	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
155	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-27 16:00:00	55.34	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
156	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-27 16:00:00	0.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
157	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-27 14:00:00	7.61	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
158	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-27 14:00:00	55.82	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
159	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-27 14:00:00	0.17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
160	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-27 12:00:00	7.68	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
161	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-27 12:00:00	50.73	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
162	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-27 12:00:00	0.16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
163	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-27 10:00:00	7.68	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
164	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-27 10:00:00	51.38	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
165	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-27 09:59:59	0.17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
166	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-27 08:00:00	7.69	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
167	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-27 08:00:00	51.38	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
168	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-27 08:00:00	0.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
169	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-27 06:00:00	7.73	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
170	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-27 06:00:00	50.08	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
171	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-27 06:00:00	0.16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
172	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-27 04:00:00	7.79	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
173	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-27 04:00:00	52.99	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
174	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-27 04:00:00	0.19	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
175	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-27 02:00:00	7.81	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
176	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-27 02:00:00	52.10	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
177	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-27 02:00:00	0.17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
178	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-27 00:00:00	7.79	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
179	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-27 00:00:00	51.94	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
180	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-27 00:00:00	0.17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
181	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-26 22:00:00	7.73	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
182	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-26 22:00:00	49.12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
183	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-26 22:00:00	0.16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
184	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-26 20:00:00	7.70	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
185	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-26 20:00:00	51.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
186	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-26 19:59:59	0.16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
187	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-26 18:00:00	7.75	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
188	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-26 18:00:00	51.86	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
189	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-26 18:00:00	0.14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
190	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-26 16:00:00	7.72	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
191	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-26 16:00:00	52.59	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
192	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-26 16:00:00	0.11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
193	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-26 14:00:03	7.64	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
194	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-26 14:00:03	51.54	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
195	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-26 14:00:00	0.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
196	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-26 12:00:00	7.70	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
197	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-26 12:00:00	45.64	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
198	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-26 12:00:00	0.12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
199	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-26 10:00:00	7.71	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
200	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-26 10:00:00	46.45	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
201	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-26 10:00:00	0.12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
202	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-26 08:00:01	47.26	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
203	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-26 08:00:00	7.72	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
204	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-26 08:00:00	0.12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
205	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-26 06:00:00	7.73	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
206	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-26 06:00:00	47.74	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
207	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-26 06:00:00	0.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
208	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-26 04:00:00	7.82	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
209	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-26 04:00:00	48.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	

210	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-26 03:59:59	0.11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
211	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-26 02:00:00	7.78	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
212	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-26 02:00:00	51.30	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
213	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-26 02:00:00	0.12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
214	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-26 00:00:00	7.82	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
215	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-26 00:00:00	53.40	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
216	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-26 00:00:00	0.11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
217	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-25 22:00:00	7.79	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
218	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-25 22:00:00	48.31	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
219	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-25 22:00:00	0.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
220	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-25 20:00:00	7.76	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
221	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-25 20:00:00	51.30	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
222	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-25 20:00:00	0.11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
223	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-25 18:00:00	7.76	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
224	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-25 18:00:00	52.27	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
225	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-25 18:00:00	0.14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
226	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-25 16:00:00	7.71	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
227	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-25 16:00:00	39.91	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
228	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-25 16:00:00	0.11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
229	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-25 14:00:03	7.67	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
230	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-25 14:00:03	40.79	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
231	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-25 14:00:00	0.10	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
232	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-25 12:00:00	7.55	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
233	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-25 12:00:00	38.05	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
234	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-25 12:00:00	0.10	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
235	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-25 10:00:00	7.54	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
236	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-25 10:00:00	41.68	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
237	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-25 10:00:00	0.08	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
238	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-25 08:00:00	7.74	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
239	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-25 08:00:00	40.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
240	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-25 08:00:00	0.09	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
241	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-25 06:00:00	7.79	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
242	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-25 06:00:00	44.51	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
243	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-25 06:00:00	0.07	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
244	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-25 04:00:00	7.87	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
245	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-25 04:00:00	42.09	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
246	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-25 04:00:00	0.07	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
247	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-25 02:00:00	7.83	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
248	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-25 02:00:00	42.09	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
249	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-25 02:00:00	0.10	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
250	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-25 00:00:00	7.83	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
251	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-25 00:00:00	45.16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
252	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-25 00:00:00	0.08	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
253	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-24 22:00:00	7.81	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
254	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-24 22:00:00	42.49	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
255	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-24 22:00:00	0.12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
256	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-24 20:00:00	7.70	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
257	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-24 20:00:00	44.19	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
258	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-24 20:00:00	0.12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
259	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-24 18:00:00	7.75	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
260	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-24 18:00:00	42.25	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
261	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-24 18:00:00	0.19	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
262	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-24 16:00:00	7.73	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
263	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-24 16:00:00	42.57	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
264	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-24 16:00:00	0.22	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
265	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-24 14:00:00	7.63	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
266	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-24 14:00:00	41.44	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
267	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-24 14:00:00	0.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
268	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-24 12:00:00	7.68	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
269	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-24 12:00:00	38.69	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
270	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-24 12:00:00	0.17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
271	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-24 10:00:00	7.68	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
272	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-24 10:00:00	41.84	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
273	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-24 10:00:00	0.18	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
274	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-24 08:00:00	7.68	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
275	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-24 08:00:00	38.69	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
276	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-24 08:00:00	0.18	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
277	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-24 06:00:00	7.71	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
278	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-24 06:00:00	38.69	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
279	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-24 06:00:00	0.20	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
280	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-24 04:00:00	7.69	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
281	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-24 04:00:00	37.32	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
282	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-24 04:00:00	0.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
283	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-24 02:00:00	7.62	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
284	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-24 02:00:00	40.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
285	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-24 02:00:00	0.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
286	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-24 00:00:00	7.72	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
287	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-24 00:00:00	39.26	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
288	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-23 23:59:59	0.24	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
289	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-23 22:00:00	7.64	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
290	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-23 22:00:00	39.42	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
291	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-23 22:00:00	0.20	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
292	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-23 20:00:00	7.56	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
293	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-23 20:00:00	37.97	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
294	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-23 20:00:00	0.29	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
295	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-23 18:00:00	7.61	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
296	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-23 18:00:00	39.83	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
297	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-23 18:00:00	0.33	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
298	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-23 16:00:00	7.59	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
299	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-23 16:00:00	39.58	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
300	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-23 16:00:00	0.27	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
301	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-23 14:00:00	7.53	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
302	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-23 14:00:00	37.56	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
303	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-23 14:00:00	0.19	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
304	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-23 12:00:00	7.61	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
305	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-23 12:00:00	36.67	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
306	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-23 12:00:00	0.18	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
307	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-23 10:00:00	7.58	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
308	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-23 10:00:00	38.53	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
309	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-23 10:00:00	0.17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
310	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-23 08:00:00	7.64	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
311	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-23 08:00:00	36.84	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
312	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-23 08:00:00	0.17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
313	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-23 06:00:00	7.68	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
314	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-23 06:00:00	39.75	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	

315	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-23 06:00:00	0.19	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
316	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-23 04:00:00	7.73	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
317	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-23 04:00:00	40.88	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
318	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-23 03:59:59	0.23	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
319	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-23 02:00:00	7.68	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
320	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-23 02:00:00	41.52	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
321	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-23 02:00:00	0.17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
322	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-23 00:00:00	7.68	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
323	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-23 00:00:00	41.84	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
324	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-22 23:59:59	0.21	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
325	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-22 22:00:00	7.74	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
326	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-22 22:00:00	45.08	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
327	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-22 22:00:00	0.21	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
328	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-22 20:00:00	7.69	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
329	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-22 20:00:00	45.24	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
330	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-22 20:00:00	0.25	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
331	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-22 18:00:00	7.63	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
332	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-22 18:00:00	42.49	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
333	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-22 18:00:00	0.23	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
334	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-22 16:00:00	7.62	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
335	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-22 16:00:00	40.55	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
336	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-22 16:00:00	0.26	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
337	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-22 14:00:00	7.61	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
338	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-22 14:00:00	39.26	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
339	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-22 14:00:00	0.17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
340	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-22 12:00:00	7.60	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
341	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-22 12:00:00	38.29	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
342	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-22 12:00:00	0.20	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
343	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-22 10:00:00	7.66	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
344	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-22 10:00:00	38.05	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
345	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-22 10:00:00	0.19	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
346	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-22 08:00:00	7.63	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
347	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-22 08:00:00	38.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
348	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-22 08:00:00	0.20	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
349	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-22 06:00:00	7.67	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
350	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-22 06:00:00	39.26	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
351	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-22 06:00:00	0.20	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
352	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-22 04:00:00	7.72	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
353	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-22 04:00:00	40.55	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
354	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-22 03:59:59	0.21	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
355	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-22 02:00:00	7.68	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
356	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-22 02:00:00	41.44	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
357	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-22 02:00:00	0.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
358	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-22 00:00:00	7.75	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
359	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-22 00:00:00	40.71	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
360	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-22 00:00:00	0.21	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
361	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-21 22:00:00	7.62	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
362	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-21 22:00:00	41.28	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
363	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-21 21:59:59	0.27	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
364	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-21 20:00:00	7.57	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
365	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-21 20:00:00	41.68	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
366	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-21 19:59:59	0.29	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
367	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-21 18:00:00	7.63	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
368	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-21 18:00:00	41.20	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
369	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-21 17:59:59	0.30	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
370	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-21 16:00:00	7.61	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
371	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-21 16:00:00	41.76	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
372	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-21 16:00:00	0.37	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
373	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-21 14:00:00	7.52	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
374	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-21 14:00:00	40.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
375	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-21 14:00:00	0.23	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
376	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-21 12:00:00	7.61	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
377	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-21 12:00:00	40.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
378	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-21 12:00:00	0.21	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
379	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-21 10:00:00	7.68	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
380	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-21 10:00:00	40.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
381	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-21 10:00:00	0.26	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
382	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-21 08:00:00	7.67	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
383	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-21 08:00:00	44.83	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
384	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-21 08:00:00	0.22	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
385	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-21 06:00:00	7.65	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
386	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-21 06:00:00	41.68	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
387	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-21 06:00:00	0.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
388	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-21 04:00:00	7.70	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
389	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-21 04:00:00	41.68	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
390	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-21 04:00:00	0.19	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
391	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-21 02:00:00	7.72	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
392	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-21 02:00:00	41.04	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
393	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-21 02:00:00	0.18	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
394	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-21 00:00:00	7.72	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
395	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-21 00:00:00	41.28	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
396	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-21 00:00:00	0.20	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
397	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-20 22:00:00	7.62	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
398	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-20 22:00:00	42.57	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
399	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-20 21:59:59	0.17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
400	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-20 20:00:00	7.66	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
401	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-20 20:00:00	42.01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
402	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-20 20:00:00	0.19	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
403	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-20 18:00:00	7.55	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
404	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-20 18:00:00	47.42	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
405	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-20 18:00:00	0.17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
406	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-20 16:00:03	7.66	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
407	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-20 16:00:03	39.34	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
408	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-20 16:00:00	0.11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
409	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-20 14:00:03	7.70	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
410	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-20 14:00:03	41.52	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
411	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-20 14:00:00	0.14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
412	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-20 12:00:00	7.61	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
413	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-20 12:00:00	41.20	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
414	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-20 11:59:59	0.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
415	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-20 10:00:00	7.58	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
416	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-20 10:00:00	38.94	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
417	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-20 10:00:00	0.11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
418	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-20 08:00:00	7.64	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
419	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-20 08:00:00	39.83	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	

420	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-20 08:00:00	0.11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
421	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-20 06:00:00	7.64	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
422	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-20 06:00:00	39.83	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
423	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-20 06:00:00	0.11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
424	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-20 04:00:00	7.70	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
425	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-20 04:00:00	43.78	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
426	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-20 03:59:59	0.12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
427	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-20 02:00:00	7.62	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
428	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-20 02:00:00	43.78	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
429	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-20 02:00:00	0.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
430	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-20 00:00:00	7.66	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
431	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-20 00:00:00	45.24	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
432	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-19 23:59:59	0.12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
433	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-19 22:00:00	7.75	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
434	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-19 22:00:00	44.91	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
435	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-19 22:00:00	0.12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
436	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-19 20:00:00	7.61	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
437	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-19 20:00:00	45.40	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
438	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-19 20:00:00	0.14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
439	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-19 18:00:00	7.75	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
440	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-19 18:00:00	42.98	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
441	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-19 18:00:00	0.17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
442	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-19 16:00:03	7.70	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
443	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-19 16:00:03	41.20	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
444	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-19 16:00:00	0.12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
445	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-19 14:00:00	7.63	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
446	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-19 14:00:00	35.71	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
447	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-19 14:00:00	0.11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
448	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-19 12:00:00	7.73	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
449	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-19 12:00:00	38.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
450	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-19 12:00:00	0.11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
451	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-19 10:00:00	7.50	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
452	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-19 10:00:00	38.21	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
453	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-19 09:59:59	0.10	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
454	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-19 08:00:00	7.66	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
455	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-19 08:00:00	37.73	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
456	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-19 08:00:00	0.11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
457	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-19 06:00:00	7.67	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
458	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-19 06:00:00	37.89	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
459	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-19 06:00:00	0.08	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
460	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-19 04:00:00	7.69	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
461	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-19 04:00:00	40.23	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
462	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-19 04:00:00	0.09	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
463	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-19 02:00:00	7.70	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
464	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-19 02:00:00	46.21	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
465	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-19 02:00:00	0.11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
466	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-19 00:00:00	7.65	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
467	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-19 00:00:00	42.81	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
468	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-19 00:00:00	0.12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
469	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-18 22:00:00	7.65	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
470	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-18 22:00:00	42.17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
471	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-18 21:59:59	0.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
472	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-18 20:00:00	7.76	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
473	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-18 20:00:00	41.44	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
474	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-18 19:59:59	0.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
475	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-18 18:00:00	7.61	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
476	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-18 18:00:00	44.75	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
477	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-18 18:00:00	0.21	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
478	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-18 16:00:00	7.57	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
479	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-18 16:00:00	41.84	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
480	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-18 16:00:00	0.32	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
481	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-18 14:00:00	7.61	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
482	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-18 14:00:00	41.84	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
483	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-18 14:00:00	0.52	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
484	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-18 12:00:00	7.47	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
485	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-18 12:00:00	39.91	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
486	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-18 12:00:00	0.44	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
487	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-18 10:00:00	7.61	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
488	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-18 10:00:00	39.91	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
489	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-18 10:00:00	0.42	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
490	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-18 08:00:00	7.67	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
491	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-18 08:00:00	40.63	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
492	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-18 08:00:00	0.43	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
493	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-18 06:00:00	7.55	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
494	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-18 06:00:00	40.47	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
495	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-18 06:00:00	0.42	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
496	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-18 04:00:00	7.56	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
497	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-18 04:00:00	40.79	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
498	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-18 04:00:00	0.38	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
499	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-18 02:00:00	7.67	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
500	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-18 02:00:00	40.88	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
501	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-18 01:59:59	0.39	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
502	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-18 00:00:00	7.67	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
503	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-18 00:00:00	41.68	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
504	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-18 00:00:00	0.39	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
505	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-17 22:00:00	7.67	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
506	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-17 22:00:00	42.81	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
507	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-17 22:00:00	0.38	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
508	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-17 20:00:00	7.63	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
509	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-17 20:00:00	42.65	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
510	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-17 19:59:59	0.35	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
511	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-17 18:00:00	7.62	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
512	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-17 18:00:00	42.90	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
513	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-17 18:00:00	0.31	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
514	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-17 16:00:00	7.72	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
515	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-17 16:00:00	41.04	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
516	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-17 16:00:00	0.32	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
517	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-17 14:00:00	7.69	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
518	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-17 14:00:00	41.04	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
519	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-17 14:00:00	0.32	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
520	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-17 12:00:00	7.72	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
521	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-17 12:00:00	41.44	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
522	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-17 12:00:00	0.27	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
523	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-17 10:00:00	7.71	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
524	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-17 10:00:00	43.70	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	

525	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-17 10:00:00	0.29	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
526	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-17 08:00:00	7.69	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
527	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-17 08:00:00	42.73	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
528	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-17 08:00:00	0.35	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
529	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-17 06:00:00	7.68	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
530	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-17 06:00:00	45.40	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
531	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-17 06:00:00	0.32	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
532	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-17 04:00:00	7.66	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
533	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-17 04:00:00	41.84	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
534	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-17 04:00:00	0.24	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
535	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-17 02:00:00	7.76	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
536	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-17 02:00:00	41.84	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
537	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-17 02:00:00	0.24	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
538	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-17 00:00:00	7.76	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
539	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-17 00:00:00	44.11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
540	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-17 00:00:00	0.23	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
541	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-16 22:00:00	7.76	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
542	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-16 22:00:00	43.38	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
543	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-16 22:00:00	0.23	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
544	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-16 20:00:00	7.73	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
545	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-16 20:00:00	45.08	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
546	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-16 20:00:00	0.19	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
547	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-16 18:00:00	7.64	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
548	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-16 18:00:00	45.56	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
549	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-16 18:00:00	0.18	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
550	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-16 16:00:00	7.68	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
551	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-16 16:00:00	41.68	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
552	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-16 16:00:00	0.17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
553	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-16 14:00:00	7.75	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
554	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-16 14:00:00	41.68	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
555	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-16 13:59:59	0.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
556	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-16 12:00:00	7.77	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
557	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-16 12:00:00	42.73	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
558	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-16 12:00:00	0.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
559	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-16 10:00:00	7.78	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
560	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-16 10:00:00	42.90	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
561	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-16 10:00:00	0.16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
562	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-16 08:00:00	7.79	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
563	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-16 08:00:00	43.38	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
564	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-16 08:00:00	0.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
565	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-16 06:00:00	7.78	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
566	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-16 06:00:00	43.54	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
567	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-16 06:00:00	0.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
568	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-16 04:00:00	7.74	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
569	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-16 04:00:00	43.70	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
570	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-16 04:00:00	0.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
571	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-16 02:00:00	7.79	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
572	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-16 02:00:00	43.95	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
573	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-16 02:00:00	0.17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
574	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-16 00:00:00	7.76	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
575	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-16 00:00:00	44.59	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
576	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-16 00:00:00	0.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
577	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-15 22:00:00	7.79	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
578	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-15 22:00:00	45.64	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
579	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-15 21:59:59	0.16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
580	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-15 20:00:00	7.69	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
581	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-15 20:00:00	46.37	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
582	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-15 20:00:00	0.16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
583	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-15 18:00:00	7.70	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
584	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-15 18:00:00	47.01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
585	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-15 17:59:59	0.20	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
586	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-15 16:00:00	7.68	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
587	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-15 16:00:00	47.10	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
588	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-15 16:00:00	0.24	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
589	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-15 14:00:00	7.63	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
590	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-15 14:00:00	44.27	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
591	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-15 14:00:00	0.19	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
592	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-15 12:00:00	7.65	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
593	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-15 12:00:00	44.59	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
594	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-15 12:00:00	0.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
595	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-15 10:00:00	7.68	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
596	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-15 10:00:00	46.29	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
597	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-15 10:00:00	0.14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
598	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-15 08:00:00	7.62	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
599	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-15 08:00:00	43.22	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
600	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-15 08:00:00	0.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
601	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-15 06:00:00	7.77	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
602	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-15 06:00:00	43.30	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
603	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-15 06:00:00	0.16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
604	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-15 04:00:00	7.78	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
605	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-15 04:00:00	48.39	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
606	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-15 04:00:00	0.16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
607	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-15 02:00:00	7.81	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
608	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-15 02:00:00	45.64	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
609	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-15 02:00:00	0.19	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
610	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-15 00:00:00	7.81	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
611	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-15 00:00:00	47.26	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
612	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-15 00:00:00	0.17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
613	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-14 22:00:00	7.80	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
614	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-14 22:00:00	49.92	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
615	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-14 22:00:00	0.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
616	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-14 20:00:00	7.78	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
617	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-14 20:00:00	51.05	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
618	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-14 20:00:00	0.18	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
619	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-14 18:00:00	7.75	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
620	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-14 18:00:00	51.54	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
621	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-14 18:00:00	0.20	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
622	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-14 16:00:00	7.71	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
623	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-14 16:00:00	51.78	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
624	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-14 16:00:00	0.22	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
625	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-14 14:00:00	7.63	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
626	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-14 14:00:00	48.31	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
627	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-14 13:59:59	0.24	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
628	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-14 12:00:00	7.64	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
629	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-14 12:00:00	45.72	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	

630	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-14 12:00:00	0.20	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
631	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-14 10:00:00	7.74	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
632	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-14 10:00:00	47.42	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
633	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-14 10:00:00	0.18	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
634	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-14 08:00:00	7.75	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
635	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-14 08:00:00	43.95	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
636	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-14 08:00:00	0.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
637	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-14 06:00:00	7.79	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
638	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-14 06:00:00	43.70	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
639	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-14 06:00:00	0.16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
640	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-14 04:00:00	7.81	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
641	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-14 04:00:00	46.85	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
642	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-14 04:00:00	0.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
643	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-14 02:00:00	7.83	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
644	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-14 02:00:00	48.07	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
645	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-14 02:00:00	0.17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
646	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-14 00:00:00	7.84	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
647	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-14 00:00:00	49.36	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
648	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-14 00:00:00	0.14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
649	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-13 22:00:00	7.82	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
650	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-13 22:00:00	50.65	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
651	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-13 21:59:59	0.14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
652	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-13 20:00:00	7.81	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
653	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-13 20:00:00	50.41	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
654	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-13 20:00:00	0.17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
655	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-13 18:00:00	7.79	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
656	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-13 18:00:00	49.60	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
657	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-13 18:00:00	0.18	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
658	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-13 16:00:00	7.78	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
659	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-13 16:00:00	47.01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
660	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-13 15:59:59	0.19	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
661	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-13 14:00:00	7.75	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
662	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-13 14:00:00	43.46	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
663	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-13 14:00:00	0.23	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
664	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-13 12:00:00	7.71	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
665	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-13 12:00:00	40.79	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
666	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-13 12:00:00	0.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
667	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-13 10:00:00	7.77	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
668	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-13 10:00:00	41.20	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
669	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-13 10:00:00	0.14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
670	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-13 08:00:00	7.82	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
671	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-13 08:00:00	41.52	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
672	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-13 08:00:00	0.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
673	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-13 06:00:00	7.84	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
674	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-13 06:00:00	42.49	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
675	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-13 06:00:00	0.12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
676	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-13 04:00:00	7.76	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
677	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-13 04:00:00	44.91	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
678	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-13 04:00:00	0.14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
679	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-13 02:00:00	7.67	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
680	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-13 02:00:00	44.91	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
681	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-13 02:00:00	0.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
682	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-13 00:00:00	7.89	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
683	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-13 00:00:00	47.66	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
684	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-13 00:00:00	0.11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
685	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-12 22:00:00	7.84	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
686	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-12 22:00:00	49.36	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
687	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-12 22:00:00	0.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
688	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-12 20:00:00	7.83	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
689	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-12 20:00:00	44.11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
690	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-12 20:00:00	0.18	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
691	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-12 18:00:00	7.81	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
692	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-12 18:00:00	41.20	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
693	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-12 17:59:59	0.33	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
694	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-12 16:00:00	7.79	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
695	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-12 16:00:00	39.26	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
696	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-12 16:00:00	0.52	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
697	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-12 14:00:00	7.72	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
698	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-12 14:00:00	35.71	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
699	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-12 13:59:59	0.63	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
700	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-12 12:00:00	7.69	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
701	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-12 12:00:00	34.25	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
702	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-12 12:00:00	0.49	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
703	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-12 10:00:00	7.82	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
704	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-12 10:00:00	33.77	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
705	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-12 10:00:00	0.41	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
706	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-12 08:00:00	7.83	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
707	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-12 08:00:00	34.57	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
708	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-12 08:00:00	0.51	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
709	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-12 06:00:00	7.83	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
710	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-12 06:00:00	36.11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
711	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-12 06:00:00	0.45	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
712	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-12 04:00:00	7.81	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
713	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-12 04:00:00	39.50	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
714	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-12 04:00:00	0.55	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
715	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-12 02:00:00	7.81	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
716	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-12 02:00:00	37.48	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
717	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-12 02:00:00	0.39	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
718	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-12 00:00:00	7.75	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
719	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-12 00:00:00	35.22	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
720	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-12 00:00:00	0.17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
721	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-11 22:00:00	7.81	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
722	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-11 22:00:00	35.71	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
723	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-11 21:59:59	0.16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
724	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-11 20:00:00	7.75	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
725	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-11 20:00:00	33.12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
726	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-11 20:00:00	0.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
727	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-11 18:00:00	7.72	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
728	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-11 18:00:00	33.28	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
729	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-11 18:00:00	0.14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
730	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-11 16:00:00	7.80	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
731	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-11 16:00:00	32.80	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
732	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-11 16:00:00	0.23	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
733	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-11 14:00:00	7.81	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
734	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-11 14:00:00	31.67	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	

735	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-11 14:00:00	0.23	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
736	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-11 12:00:00	7.85	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
737	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-11 12:00:00	32.47	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
738	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-11 12:00:00	0.24	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
739	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-11 10:00:00	7.85	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
740	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-11 10:00:00	34.33	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
741	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-11 10:00:00	0.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
742	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-11 08:00:00	7.80	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
743	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-11 08:00:00	33.28	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
744	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-11 08:00:00	0.19	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
745	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-11 06:00:00	7.80	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
746	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-11 06:00:00	33.44	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
747	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-11 06:00:00	0.24	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
748	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-11 04:00:00	7.78	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
749	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-11 04:00:00	33.44	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
750	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-11 04:00:00	0.26	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
751	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-11 02:00:00	7.75	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
752	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-11 02:00:00	33.77	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
753	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-11 01:59:59	0.20	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
754	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-11 00:00:00	7.69	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
755	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-11 00:00:00	33.44	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
756	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-11 00:00:00	0.17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
757	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-10 22:00:00	7.69	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
758	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-10 22:00:00	34.74	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
759	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-10 22:00:00	0.19	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
760	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-10 20:00:00	7.59	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
761	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-10 20:00:00	35.22	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
762	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-10 19:59:59	0.22	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
763	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-10 18:00:00	7.51	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
764	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-10 18:00:00	35.38	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
765	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-10 18:00:00	0.31	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
766	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-10 16:00:00	7.48	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
767	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-10 16:00:00	34.41	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
768	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-10 15:59:59	0.16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
769	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-10 14:00:00	7.45	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
770	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-10 14:00:00	29.24	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
771	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-10 14:00:00	0.27	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
772	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-10 12:00:00	7.56	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
773	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-10 12:00:00	28.76	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
774	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-10 12:00:00	0.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
775	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-10 10:00:00	7.52	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
776	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-10 10:00:00	28.92	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
777	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-10 10:00:00	0.09	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
778	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-10 08:00:00	7.59	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
779	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-10 08:00:00	28.60	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
780	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-10 08:00:00	0.38	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
781	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-10 06:00:00	7.57	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
782	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-10 06:00:00	29.89	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
783	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-10 06:00:00	0.11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
784	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-10 04:00:00	7.56	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
785	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-10 04:00:00	30.94	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
786	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-10 04:00:00	0.19	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
787	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-10 02:00:00	7.58	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
788	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-10 02:00:00	29.89	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
789	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-10 02:00:00	0.07	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
790	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-10 00:00:00	7.55	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
791	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-10 00:00:00	32.23	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
792	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-09 23:59:59	0.16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
793	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-09 22:00:00	7.60	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
794	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-09 22:00:00	30.29	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
795	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-09 22:00:00	0.48	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
796	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-09 20:00:00	7.59	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
797	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-09 20:00:00	30.21	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
798	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-09 20:00:00	0.16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
799	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-09 18:00:00	7.56	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
800	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-09 18:00:00	31.83	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
801	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-09 18:00:00	0.11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
802	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-09 16:00:00	7.55	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
803	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-09 16:00:00	31.67	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
804	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-09 16:00:00	0.09	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
805	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-09 14:00:00	7.57	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
806	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-09 14:00:00	31.99	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
807	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-09 14:00:00	0.04	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
808	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-09 12:00:00	7.59	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
809	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-09 12:00:00	31.67	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
810	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-09 12:00:00	0.11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
811	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-09 10:00:00	7.62	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
812	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-09 10:00:00	32.39	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
813	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-09 10:00:00	0.04	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
814	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-09 08:00:00	7.54	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
815	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-09 08:00:00	32.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
816	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-09 08:00:00	0.05	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
817	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-09 06:00:00	7.57	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
818	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-09 06:00:00	32.31	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
819	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-09 06:00:00	0.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
820	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-09 04:00:00	7.60	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
821	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-09 04:00:00	34.09	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
822	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-09 04:00:00	0.54	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
823	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-09 02:00:00	7.59	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
824	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-09 02:00:00	32.88	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
825	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-09 02:00:00	0.07	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
826	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-09 00:00:00	7.60	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
827	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-09 00:00:00	39.66	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
828	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-09 00:00:00	0.07	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
829	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-08 22:00:00	7.61	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
830	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-08 22:00:00	33.69	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
831	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-08 22:00:00	0.06	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
832	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-08 20:00:00	7.62	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
833	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-08 20:00:00	32.64	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
834	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-08 20:00:00	0.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
835	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-08 18:00:00	7.61	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
836	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-08 18:00:00	32.64	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
837	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-08 18:00:00	0.71	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
838	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-08 16:00:00	7.57	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
839	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-08 16:00:00	43.95	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	

840	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-08 15:59:59	0.20	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
841	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-08 14:00:00	7.59	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
842	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-08 14:00:00	34.57	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
843	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-08 14:00:00	0.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
844	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-08 12:00:00	7.52	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
845	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-08 12:00:00	34.57	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
846	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-08 11:59:59	0.07	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
847	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-08 10:00:00	7.52	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
848	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-08 10:00:00	32.64	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
849	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-08 10:00:00	0.21	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
850	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-08 08:00:00	7.54	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
851	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-08 08:00:00	34.41	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
852	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-08 07:59:59	0.37	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
853	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-08 06:00:00	7.55	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
854	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-08 06:00:00	32.56	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
855	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-08 06:00:00	0.14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
856	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-08 04:00:00	7.61	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
857	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-08 04:00:00	37.16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
858	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-08 04:00:00	0.19	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
859	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-08 02:00:00	7.60	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
860	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-08 02:00:00	36.51	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
861	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-08 01:59:59	0.41	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
862	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-08 00:00:00	7.56	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
863	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-08 00:00:00	34.74	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
864	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-08 00:00:00	0.01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
865	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-07 22:00:00	7.63	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
866	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-07 22:00:00	33.77	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
867	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-07 22:00:00	0.22	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
868	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-07 20:00:00	7.64	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
869	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-07 20:00:00	35.62	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
870	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-07 20:00:00	0.14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
871	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-07 18:00:00	7.65	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
872	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-07 18:00:00	35.54	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
873	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-07 17:59:59	0.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
874	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-07 16:00:00	7.63	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
875	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-07 16:00:00	37.16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
876	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-07 16:00:00	0.20	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
877	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-07 14:00:00	7.56	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
878	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-07 14:00:00	37.16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
879	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-07 14:00:00	0.06	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
880	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-07 12:00:00	7.69	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
881	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-07 12:00:00	36.84	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
882	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-07 12:00:00	0.12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
883	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-07 10:00:00	7.71	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
884	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-07 10:00:00	36.19	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
885	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-07 10:00:00	0.14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
886	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-07 08:00:00	7.74	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
887	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-07 08:00:00	35.95	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
888	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-07 08:00:00	0.10	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
889	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-07 06:00:00	7.76	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
890	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-07 06:00:00	37.40	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
891	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-07 06:00:00	0.08	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
892	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-07 04:00:00	7.73	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
893	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-07 04:00:00	39.10	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
894	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-07 04:00:00	0.20	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
895	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-07 02:00:00	7.84	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
896	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-07 02:00:00	37.73	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
897	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-07 02:00:00	0.19	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
898	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-07 00:00:00	7.85	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
899	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-07 00:00:00	37.89	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
900	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-07 00:00:00	0.27	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
901	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-06 22:00:00	7.90	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
902	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-06 22:00:00	39.10	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
903	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-06 22:00:00	0.16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
904	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-06 20:00:00	7.86	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
905	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-06 20:00:00	44.91	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
906	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-06 20:00:00	0.11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
907	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-06 18:00:00	7.84	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
908	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-06 18:00:00	43.95	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
909	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-06 18:00:00	0.16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
910	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-06 16:00:00	7.80	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
911	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-06 16:00:00	45.08	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
912	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-06 16:00:00	0.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
913	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-06 14:00:00	7.74	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
914	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-06 14:00:00	38.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
915	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-06 14:00:00	0.16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
916	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-06 12:00:00	7.70	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
917	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-06 12:00:00	36.03	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
918	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-06 12:00:00	0.17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
919	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-06 10:00:03	7.76	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
920	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-06 10:00:03	36.11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
921	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-06 10:00:00	0.29	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
922	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-06 08:00:00	7.70	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
923	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-06 08:00:00	35.87	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
924	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-06 08:00:00	0.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
925	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-06 06:00:00	7.78	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
926	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-06 06:00:00	35.87	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
927	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-06 06:00:00	0.12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
928	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-06 04:00:00	7.68	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
929	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-06 04:00:00	38.21	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
930	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-06 04:00:00	0.17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
931	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-06 02:00:00	7.84	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
932	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-06 02:00:00	39.91	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
933	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-06 02:00:00	0.11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
934	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-06 00:00:00	7.73	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
935	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-06 00:00:00	39.26	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
936	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-06 00:00:00	0.11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
937	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-05 22:00:00	7.84	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
938	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-05 22:00:00	40.23	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
939	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-05 22:00:00	0.08	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
940	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-05 20:00:00	7.85	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
941	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-05 20:00:00	41.84	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
942	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-05 20:00:00	0.12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
943	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-05 18:00:00	7.78	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
944	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-05 18:00:00	43.14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	

945	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-05 18:00:00	0.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
946	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-05 16:00:00	7.71	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
947	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-05 16:00:00	40.31	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
948	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-05 16:00:00	0.20	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
949	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-05 14:00:00	7.55	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
950	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-05 14:00:00	38.29	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
951	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-05 14:00:00	0.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
952	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-05 12:00:03	7.48	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
953	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-05 12:00:03	39.18	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
954	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-05 12:00:00	0.11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
955	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-05 10:00:00	7.53	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
956	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-05 10:00:00	37.56	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
957	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-05 10:00:00	0.08	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
958	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-05 08:00:00	7.65	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
959	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-05 08:00:00	38.29	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
960	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-05 08:00:00	0.18	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
961	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-05 06:00:00	7.63	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
962	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-05 06:00:00	37.16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
963	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-05 06:00:00	0.07	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
964	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-05 04:00:00	7.49	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
965	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-05 04:00:00	39.99	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
966	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-05 04:00:00	0.07	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
967	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-05 02:00:00	7.52	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
968	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-05 02:00:00	39.50	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
969	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-05 02:00:00	0.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
970	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-05 00:00:00	7.55	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
971	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-05 00:00:00	40.79	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
972	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-05 00:00:00	0.16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
973	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-04 22:00:00	7.64	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
974	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-04 22:00:00	44.27	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
975	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-04 22:00:00	0.08	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
976	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-04 20:00:00	7.61	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
977	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-04 20:00:00	44.43	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
978	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-04 20:00:00	0.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
979	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-04 18:00:00	7.53	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
980	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-04 18:00:00	47.50	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
981	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-04 18:00:00	0.16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
982	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-04 16:00:00	7.33	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
983	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-04 16:00:00	40.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
984	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-04 15:59:59	0.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
985	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-04 14:00:00	7.28	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
986	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-04 14:00:00	90.07	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
987	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-04 13:59:59	0.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
988	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-04 12:00:00	37.40	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
989	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-04 12:00:00	0.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
990	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-04 10:00:00	7.51	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
991	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-04 10:00:00	39.58	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
992	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-04 09:59:59	0.10	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
993	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-04 08:00:00	7.59	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
994	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-04 08:00:00	38.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
995	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-04 08:00:00	0.12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
996	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-04 06:00:00	7.50	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
997	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-04 06:00:00	36.68	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
998	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-04 06:00:00	0.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
999	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-04 04:00:00	7.60	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
1000	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-04 04:00:00	36.59	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
1001	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-04 04:00:00	0.12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
1002	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-04 02:00:00	7.62	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
1003	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-04 02:00:00	38.45	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
1004	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-04 02:00:00	0.18	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
1005	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-04 00:00:00	7.59	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
1006	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-04 00:00:00	42.81	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
1007	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-03 23:59:59	0.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
1008	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-03 22:00:00	7.58	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
1009	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-03 22:00:00	44.43	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
1010	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-03 22:00:00	0.14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
1011	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-03 20:00:00	7.57	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
1012	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-03 20:00:00	42.33	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
1013	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-03 19:59:59	0.11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
1014	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-03 18:00:00	7.54	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
1015	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-03 18:00:00	39.91	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
1016	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-03 18:00:00	0.29	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
1017	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-03 16:00:00	7.50	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
1018	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-03 16:00:00	40.55	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
1019	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-03 15:59:59	0.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
1020	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-03 14:00:00	7.39	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
1021	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-03 14:00:00	39.42	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
1022	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-03 14:00:00	0.17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
1023	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-03 12:00:00	7.39	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
1024	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-03 12:00:00	40.07	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
1025	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-03 12:00:00	0.10	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
1026	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-03 10:00:00	7.57	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
1027	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-03 10:00:00	38.45	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
1028	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-03 10:00:00	0.11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
1029	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-03 08:00:00	7.50	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
1030	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-03 08:00:00	36.67	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
1031	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-03 08:00:00	0.18	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
1032	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-03 06:00:00	7.59	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
1033	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-03 06:00:00	36.43	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
1034	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-03 05:59:59	0.19	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
1035	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-03 04:00:00	7.60	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
1036	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-03 04:00:00	41.84	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
1037	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-03 04:00:00	0.20	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
1038	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-03 02:00:00	7.61	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
1039	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-03 02:00:00	41.28	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
1040	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-03 02:00:00	0.08	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
1041	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-03 00:00:00	7.61	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
1042	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-03 00:00:00	40.39	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
1043	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-03 00:00:00	0.26	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
1044	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-02 22:00:00	7.63	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
1045	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-02 22:00:00	42.01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
1046	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-02 22:00:00	0.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
1047	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-02 20:00:00	7.61	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
1048	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-02 20:00:00	44.03	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
1049	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-02 20:00:00	0.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	

1050	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-02 18:00:00	7.46	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
1051	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-02 18:00:00	43.78	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
1052	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-02 18:00:00	0.08	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
1053	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-02 16:00:00	7.53	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
1054	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-02 16:00:00	43.78	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
1055	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-02 15:59:59	0.16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
1056	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-02 14:00:00	7.51	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
1057	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-02 14:00:00	40.55	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
1058	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-02 14:00:00	0.11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
1059	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-02 12:00:00	7.57	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
1060	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-02 12:00:00	42.25	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
1061	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-02 12:00:00	0.14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
1062	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-02 10:00:00	7.49	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
1063	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-02 10:00:00	41.20	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
1064	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-02 09:59:59	0.10	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
1065	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-02 08:00:00	7.59	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
1066	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-02 08:00:00	40.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
1067	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-02 08:00:00	0.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
1068	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-02 06:00:00	7.60	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
1069	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-02 06:00:00	41.36	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
1070	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-02 05:59:59	0.16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
1071	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-02 04:00:00	7.63	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
1072	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-02 04:00:00	44.27	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
1073	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-02 04:00:00	0.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
1074	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-02 02:00:00	7.60	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
1075	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-02 02:00:00	43.54	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
1076	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-02 02:00:00	0.11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
1077	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-02 00:00:00	7.60	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
1078	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-02 00:00:00	42.65	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
1079	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-02 00:00:00	0.14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
1080	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-01 22:00:00	7.58	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
1081	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-01 22:00:00	42.17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
1082	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-01 22:00:00	0.14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
1083	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-01 20:00:00	7.61	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
1084	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-01 20:00:00	44.59	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
1085	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-01 20:00:00	0.16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
1086	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-01 18:00:00	7.58	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
1087	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-01 18:00:00	46.69	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
1088	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-01 18:00:00	0.12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
1089	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-01 16:00:00	7.55	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
1090	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-01 16:00:00	47.66	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
1091	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-01 16:00:00	0.09	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
1092	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-01 14:00:00	7.52	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
1093	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-01 14:00:00	49.28	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
1094	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-01 14:00:00	0.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
1095	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-01 12:00:00	7.47	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
1096	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-01 12:00:00	44.75	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
1097	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-01 12:00:00	0.07	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
1098	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-01 10:00:00	7.56	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
1099	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-01 10:00:00	43.95	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
1100	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-01 10:00:00	0.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
1101	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-01 08:00:00	7.56	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
1102	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-01 08:00:00	48.07	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
1103	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-01 08:00:00	0.22	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
1104	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-01 06:00:00	7.56	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
1105	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-01 06:00:00	46.61	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
1106	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-01 06:00:00	0.11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
1107	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-01 04:00:00	7.56	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
1108	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-01 04:00:00	47.50	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
1109	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-01 04:00:00	0.07	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
1110	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-01 02:00:00	7.58	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
1111	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-01 02:00:00	47.66	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
1112	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-01 02:00:00	0.12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
1113	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-03-01 00:00:00	7.57	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
1114	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2019-03-01 00:00:00	49.36	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
1115	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2019-03-01 00:00:00	0.19	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	