

序号	点位编码	点位名称	指标名称	监测时间	监测结果	单位	标准名称	标准限值	是否达标	超标倍数	频次	未开展监测原因
1	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-10-31	62	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
2	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-10-31	1.02	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
3	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	动植物油	2018-10-30	0.05	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	50	是		按月	
4	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	硫化物	2018-10-30	<0.005	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	1	是		按月	
5	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	溶解性总固体	2018-10-30	1080	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	1600	是		按月	
6	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	生化需氧量	2018-10-30	26.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	300	是		按月	
7	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	悬浮物	2018-10-30	28	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	400	是		按月	
8	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	阴离子表面活性剂 (LAS)	2018-10-30	<0.05	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	15	是		按月	
9	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	总氮	2018-10-30	4.42	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	70	是		按月	
10	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	总磷	2018-10-30	1.06	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	8	是		按月	
11	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2018-10-30	7.8	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		按月	
12	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-10-30	66	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
13	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-10-30	0.732	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
14	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-10-29	75	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
15	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-10-29	1.36	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
16	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-10-28	85	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
17	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-10-28	0.870	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
18	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-10-27	99	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
19	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-10-27	1.71	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
20	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-10-26	66	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
21	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-10-26	0.927	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
22	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-10-25	93	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
23	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-10-25	0.811	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
24	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-10-24	93	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
25	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-10-24	0.853	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
26	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-10-23	73	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
27	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-10-23	0.718	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
28	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-10-22	52	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
29	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-10-22	0.535	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
30	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-10-21	53	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
31	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-10-21	0.918	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
32	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-10-20	74	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
33	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-10-20	0.543	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
34	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-10-19	55	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
35	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-10-19	0.447	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
36	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-10-18	51	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
37	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-10-18	0.735	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
38	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-10-17	55	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
39	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-10-17	0.707	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
40	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-10-16	66	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
41	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-10-16	0.670	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
42	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-10-15	53	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
43	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-10-15	0.495	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
44	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-10-14	60	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
45	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-10-14	0.583	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
46	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-10-13	70	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
47	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-10-13	0.416	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
48	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-10-12	70	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
49	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-10-12	0.763	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
50	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-10-11	51	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
51	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-10-11	0.676	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
52	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-10-10	84	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
53	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-10-10	0.885	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
54	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-10-09	84	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
55	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-10-09	0.972	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
56	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-10-08	161	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
57	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-10-08	0.992	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
58	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-10-07	108	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
59	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-10-07	0.811	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
60	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-10-06	81	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
61	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-10-06	0.769	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
62	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-10-05	89	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
63	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-10-05	0.444	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
64	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-10-04	102	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
65	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-10-04	0.487	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
66	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-10-03	76	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
67	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-10-03	0.303	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
68	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-10-02	110	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
69	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-10-02	0.224	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
70	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2018-10-01	131	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
71	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2018-10-01	0.238	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
72	11011991110302700216881BFQ-0069	锅炉排气筒	二氧化硫	2018-10-30	<3	mg/m3	锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)		是		按月	
73	11011991110302700216881BFQ-0069	锅炉排气筒	氮氧化物	2018-10-30	16	mg/m3	锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)		是		按月	
74	11011991110302700216881BFQ-0069	锅炉排气筒	烟尘	2018-10-30	1.9	mg/m3	锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)		是		按月	
75	11011991110302700216881BZS-0003	厂界周围	Leq(夜间)	2018-10-30	44	dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008)	55	是		按季	
76	11011991110302700216881BZS-0003	厂界周围	Leq(昼间)	2018-10-30	53	dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008)	65	是		按季	